



**CATÁLOGO  
DE PRODUTOS**  
Móveis Hospitalares



Uma das mais tradicionais indústrias de móveis hospitalares do Brasil, a **ARTMED** foi fundada em 1996 e tem como missão entregar produtos fabricados com a mais alta tecnologia e qualidade certificada a seus clientes, garantindo excelência para o consumidor.

O conforto e a total confiabilidade dos produtos somente são possíveis com a utilização criteriosa da matéria-prima e a escolha dos melhores fornecedores. A qualidade é rigorosamente observada em todas as etapas do processo fabril, que acontecem no polo industrial da **ARTMED**, proporcionando segurança e plena garantia a seus usuários.

A **ARTMED** dispõe de mecanismos para adequar sua produção conforme a necessidade de seus clientes, confeccionando produtos sob medida ou aplicando características específicas. O atendimento personalizado garante plena satisfação com os produtos, conquistando cada vez mais a confiança de seus clientes.

**Conheça a ARTMED.**

- Vendas pelo cartão BNDES;
- Os produtos deste catálogo podem ser confeccionados em Aço Inox ou Esmaltado;
- Consulte opção de cores da estrutura e dos estofados.





# Sumário

|           |                                                                     |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| ART-1010  | CAMA SUPER LUXO 2 MOTORES .....                                     | 06 |
| ART-1010A | CAMA SUPER LUXO 3 MOTORES .....                                     | 07 |
| ART-1010B | CAMA SUPER LUXO 4 MOTORES .....                                     | 08 |
| ART-061   | CAMA DE RECUPERAÇÃO E UTI COM 3 MANIVELAS.....                      | 09 |
| ART-076   | CAMA FOWLER 2 MANIVELAS .....                                       | 10 |
| ART-077   | CAMA FOWLER 3 MANIVELAS .....                                       | 11 |
| ART-079   | CAMA FOWLER PEDIÁTRICA LUXO COM 3 MANIVELAS .....                   | 12 |
| ART-080   | CAMA HOSPITALAR SIMPLES .....                                       | 13 |
| ART-119   | CARRO MACA INOX.....                                                | 14 |
| ART-124   | CARRO MACA 1 MANIVELA COM ALTURA REGULÁVEL.....                     | 15 |
| ART-125D  | CARRO MACA HIDRÁULICO COM LEITO RADIOTRASPARENTE .....              | 16 |
| ART-203   | MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LUXO.....                              | 17 |
| ART-202   | MESA DE EXAME CLINICO.....                                          | 18 |
| ART- 041B | CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX COM ENCOSTO INJETADO .....             | 18 |
| ART-043   | CADEIRA PARA COLETA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO .....            | 19 |
| ART-043B  | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM 2 APOIOS DE BRAÇOS .....          | 19 |
| ART-047   | CADEIRA PARA COLETA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS .....           | 20 |
| ART-255   | POLTRONA PARA ACOMPANHANTE .....                                    | 20 |
| ART-259   | POLTRONA RECLINÁVEL LUXO .....                                      | 21 |
| ART-261   | POLTRONA RECLINÁVEL SUPER LUXO.....                                 | 21 |
| ART-265   | SOFÁ CAMA LUXO .....                                                | 22 |
| ART-022B  | BERÇO COM CUNA ACRÍLICA .....                                       | 22 |
| ART-146B  | CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS.....                      | 23 |
| ART-146   | CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS EM AÇO INOX.....                       | 24 |
| ART-091   | CARRO CURATIVO EM AÇO INOX, COM BALDE E BACIA.....                  | 24 |
| ART-142A  | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS .....                        | 25 |
| ART-144   | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS, TOTALMENTE EM AÇO INOX ..... | 25 |
| ART-030   | BIOMBO DUPLO.....                                                   | 26 |
| ART-031   | BIOMBO TRIPLO .....                                                 | 26 |
| ART-032   | BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO .....                                       | 27 |
| ART-033   | BIOMBO PLUMBÍFERO RETO.....                                         | 27 |
| ART-243   | NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS.....                                         | 27 |
| ART-189   | MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA .....                       | 28 |
| ART-180   | MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX .....                                 | 28 |
| ART-221   | MESA DE REFEIÇÃO SEMI LUXO.....                                     | 28 |
| ART-171   | MESA AUXILIAR .....                                                 | 29 |
| ART-171A  | MESA AUXILIAR .....                                                 | 29 |
| ART-171B  | MESA AUXILIAR .....                                                 | 29 |
| ART-282   | SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL .....                        | 30 |
| ART-286   | SUPORTE PARA SORO COM BASE TERMOPLÁSTICA.....                       | 30 |
| ART-272   | SUPORTE PARA BRAÇO.....                                             | 31 |
| ART-280A  | SUPORTE DE PAREDE PARA SORO EM AÇO INOX .....                       | 31 |
| ART-165   | LUMINÁRIA FLEXÍVEL .....                                            | 31 |
| ART-167   | LUMINÁRIA FLEXÍVEL LUXO.....                                        | 31 |
| ART-232   | MOCHO GIRATÓRIO EM INOX .....                                       | 32 |
| ART-160   | HAMPER INOX .....                                                   | 32 |
| ART-153   | ESCADA 02 DEGRAUS.....                                              | 32 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| TRANSLATION ENGLISH..... | 33 |
| TRADUCCIÓN ESPAÑOL ..... | 41 |

**ART-1010****CAMA SUPER LUXO 2 MOTORES**

- Estrutura em tubo de aço retangular;
- Leito em chapa de aço;
- Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência;
- Grades laterais com movimento articulado, realizado por pistões a gás, com travas;
- Movimentos são comandados por meio de motores elétricos com controle remoto a fio;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 300Kg;

**Opcionais:**

- Movimento de C.P.R. (Ressuscitação Cardiopulmonar);
- Leito em ABS;
- Carenagem termoplástica de alta resistência;
- Comando por membrana/supervisor nas grades laterais e peseira;
- Indicador de ângulo e contra-ângulo;
- Suporte de soro;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Bateria Auxiliar;
- Suporte para cilindro de Oxigênio (7 litros);
- Variação nos diâmetros dos rodízios.

**Posições:****Dimensões externas aproximadas:**

2,10 x 0,95 x 0,75m (C x L x A)

**Dimensões internas aproximadas:**

2,00 x 0,90m (C x L)

\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

## ART-1010A

### CAMA SUPER LUXO 3 MOTORES



- Estrutura em tubo de aço retangular;
- Leito em chapa de aço;
- Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência;
- Grades laterais com movimento articulado, realizado por pistões a gás, com travas;
- Movimentos são comandados por meio de motores elétricos com controle remoto a fio;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 300Kg;

#### Opcionais:

- Movimento de C.P.R. (Ressuscitação Cardiopulmonar);
- Leito em ABS;
- Carenagem termoplástica de alta resistência;
- Comando por membrana/supervisor nas grades laterais e peseira;
- Indicador de ângulo e contra-ângulo;
- Movimento de Reverso do Trendelenburg;
- Suporte de soro;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Bateria Auxiliar;
- Suporte p/ cilindro de Oxigênio (7 litros);
- Variação nos diâmetros dos rodízios.

#### Posições:



#### Dimensões externas aproximadas:

2,10 x 0,95 x 0,75m (C x L x A)



#### Dimensões internas aproximadas:

2,00 x 0,90m (C x L)

\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

**ART-1010B****CAMA SUPER LUXO 4 MOTORES**

- Estrutura em tubo de aço retangular;
- Leito em chapa de aço;
- Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência;
- Grades laterais com movimento articulado, realizado por pistões a gás, com travas;
- Movimentos são comandados por meio de motores elétricos com controle remoto a fio;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 300Kg.

**Opcionais:**

- Movimento de C.P.R. (Ressuscitação Cardiopulmonar);
- Leito em ABS;
- Carenagem termoplástica de alta resistência;
- Comando por membrana/supervisor nas grades laterais e peseira;
- Indicador de ângulo e contra-ângulo;
- Suporte de soro;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Bateria Auxiliar;
- Suporte p/ cilindro de Oxigênio (7 litros);
- Variação nos diâmetros dos rodízios.

**Posições:****Dimensões externas aproximadas:**

2,10 x 0,95 x 0,75m (C x L x A)

**Dimensões internas aproximadas:**

2,00 x 0,90m (C x L)

\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

ART-061

## CAMA DE RECUPERAÇÃO E UTI COM 3 MANIVELAS



- Estrutura em tubo retangular de aço, medindo 50 x 30 x 1,5mm;
- Leito em chapa de aço, com 1,5mm de espessura;
- Movimentos comandados por 3 manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira, peseira e varanda de sustentação são formadas automaticamente com a elevação das grades laterais. Conjunto confeccionado em tubo redondo de aço inox;
- Para-choque de borracha nos cantos;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 150Kg.

### Opcionais:

- Leito em aço inox;
- Movimento Reverso do Trendelenburg;
- Suporte de soro em aço inox;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Capacidade 250Kg;
- Variação nas dimensões dos rodízios;
- Variação nas dimensões do leito.

### Posições:



**Dimensões aproximadas:**  
2,10 x 0,90 x 0,65m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
0,75m

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

ART-076

## CAMA FOWLER 2 MANIVELAS



- Estrutura em tubo retangular de aço, medindo 50 x 30 x 1,5mm;
- Leito em chapa de aço, com 1,5mm de espessura;
- Movimentos comandados por 2 manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis, injetadas em polietileno;
- Grades laterais de abaixar, construídas em tubo de aço;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 150Kg.

## Opcionais

- Colchão D26 / D28 / D33;
- Suporte de soro;
- Grades laterais em aço inox;
- Grades laterais com movimento articulável, injetadas em polietileno;
- Cabeceira e peseira em fórmica;
- Capacidade 250Kg;
- Variação nas dimensões dos rodízios;
- Variação nas dimensões do leito.

## Posições:



## Dimensões aproximadas:

2,10 x 0,90 x 0,65m (C x L x A)

\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

**ART-077**

## CAMA FOWLER 3 MANIVELAS



- Estrutura em tubo retangular de aço, medindo 50 x 30 x 1,5mm;
- Leito em chapa de aço, com 1,5mm de espessura;
- Movimentos comandados por 3 manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Cabeceira e peseira removíveis, injetadas em polietileno;
- Grades de abaixar, em tubo de aço inox;
- Para-choque;
- Rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 150Kg.

### Posições:



### Opcionais:

- Suporte de soro;
- Grades A com movimento articulável, injetadas em polietileno;
- Cabeceira e peseira em fórmica;
- Carenagem termoplástica;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Capacidade 250Kg;
- Variação nas dimensões dos rodízios.



**Dimensões aproximadas:**  
1,90 x 0,90 x 0,55m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
0,75m

*\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.*

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-079****CAMA FOWLER PEDIÁTRICA LUXO COM 3 MANIVELAS**

- Estrutura em tubo de aço retangular;
- Cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência, com adesivo infantil;
- Leito em chapa de aço perfurado;
- Grades laterais em tubo redondo de aço, com movimento de abaixar;
- Manivelas cromadas e escamoteáveis;
- Rodízios de 3" com freio nas diagonais.
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 150Kg.

**Opcionais:**

- Suporte de soro;
- Movimento Reverso do Trendelenburg;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Para-choque nos cantos;
- Grades laterais injetadas;
- Grades laterais de aço inox;
- Dimensões variadas dos rodízios.

**Posições:**

**Dimensões aproximadas:**  
1,50 x 0,65 x 0,60m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
0,75m

*\*Verificar a disponibilidade dos modelos de cabeceiras/peseiras e grades laterais.*

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-080**

## **CAMA HOSPITALAR SIMPLES**



- Estrutura em tubo retangular de aço, medindo 50 x 30 x 1,5mm;
- Leito em tiras de chapa de aço;
- Cabeceira e peseira em tubo redondo de aço;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Capacidade 150Kg.

### **Opcionais:**

- Movimento de dorso através de cremalheira;
- Colchão D26 / D28 / D33;
- Rodízios;
- Variação nas dimensões do leito.



### **Dimensões aproximadas:**

1,90 x 0,70 x 0,65m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

ART-119

**CARRO MACA INOX**



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Leito fixo em chapa de aço inox com cabeceira móvel através de cremalheira;
- Grades laterais de tombar, construídas em tubo de aço inox, com suporte para soro;
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Rodízios de 5" com freio nas diagonais;
- Capacidade 150Kg.

**Opcionais:**

- Leito removível;
- Leito estofado;
- Amortecedores no leito;
- Variação nos diâmetros dos rodízios;
- Capacidade 250Kg.

**Posições:**



DORSO



**Dimensões externas aproximadas:**

1,90 x 0,60 x 0,80m (C x L x A)



**Dimensões internas aproximadas:**

1,85 x 0,55 x 0,80m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

## ART-124

### CARRO MACA 1 MANIVELA COM ALTURA REGULÁVEL



- Estrutura em tubo redondo de aço;
- Leito fixo com cabeceira móvel, em chapa de aço;
- Movimento manual de dorso realizado através de cremalheira;
- Movimento de altura do leito comandado por manivela escamoteável;
- Grades laterais de tombar, construídas em tubo de aço inox, com suporte para soro;
- Para-choque de borracha em toda volta;
- Rodízios de 5" com freio das diagonais.

#### Opcionais:

- Estrutura e grades laterais em aço inox;
- Variação nas dimensões dos rodízios;
- Colchonete.

#### Posições:



**Dimensões aproximadas:**  
1,90 x 0,55 x 0,55m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
0,85m

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-125D****CARRO MACA HIDRÁULICO COM LEITO RADIOTRANSARENTE**

- Estrutura em tubo retangular de aço revestida com material termoplástico de alta resistência, com suporte para cilindro de oxigênio.
- Leito radiotransparente de 10mm, com gaveta localizada no dorso para acomodação de placas de raios-x;
- Grades laterais de tombar, construídas em tubo redondo de aço inox, com suporte para soro;
- Movimentos de Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg comandados manualmente através de pistões a gás;
- Movimento de elevação do leito comandados por meio de sistema hidráulico acionado através de pedais.
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Rodízios de 6" com freio nas diagonais;
- Capacidade 250Kg.

**Opcionais:**

- Variação nas dimensões dos rodízios.

**Posições:**

**Dimensões aproximadas:**  
2,00 x 0,60 x 0,55m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
0,85m

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-203**

## MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LUXO



- Estrutura confeccionada em MDF, revestida em fórmica;
- Gabinete com 2 gavetas e 3 portas, com prateleiras;
- Leito estofado revestido em courvim, com movimento articulado de dorso e pernas, realizado através de cremalheira;
- Gaveta coletora de resíduos, confeccionada em chapa de aço inox;
- Suporte para pernas com design anatômico, confeccionado em poliuretano.

### Opcionais:

- Suporte para papel lençol;
- Cores diversas para fórmica e estofado;
- Suporte para pernas de alumínio polido.

### Posições:



**Dimensões aproximadas:**  
1,85 x 0,65 x 0,80m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-202**

**MESA DE EXAME CLINICO**



- Estrutura em tubo redondo de aço;
- Leito estofado, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Capacidade 120Kg.

**Opcionais:**

- Capacidade 300Kg;
- Dimensões variadas;
- Cores do estofado;
- Suporte para papel lençol;
- Duas gavetas em chapa aço na estrutura;
- Estrutura em aço inox;
- Estrutura e leito em aço inox.

**Posições:**



**Dimensões aproximadas:**

1,85 x 0,55 x 0,80m (C x L x A)

**ART- 041B**

**CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX COM ENCOSTO INJETADO**



- Confeccionado em tubo redondo de aço inox;
- Assento plástico de alta densidade;
- Rodízios giratórios de 5", sendo 2 com freios;
- Capacidade para 100Kg.



**Dimensões aproximadas:**

0,45 x 0,55 x 0,90m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-043****CADEIRA PARA COLETA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO**

- Confeccionado em tubo de aço redondo;
- Assento e encosto com espuma injetada revestida em courvim;
- Apoio de braço com regulagem de altura, revestida em courvim;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Pés com ponteiros de borracha.

**Opcionais:**

- Cores do estofado;
- Suporte de Soro.



**Dimensões aproximadas:**  
0,55 x 0,65 x 0,50m (C x L x A)

**ART-043B****CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM 2 APOIOS DE BRAÇOS**

- Confeccionado em tubo redondo;
- Assento e encosto com espuma injetada revestidas em courvim;
- Apoio para braços com regulagem de altura e profundidade;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Pés com ponteira de borracha.

**Opcionais:**

- Suporte de soro;
- Apoio para braços com 2 conchas em inox;
- Cores do estofado.



**Dimensões aproximadas:**  
0,55 x 0,65 x 0,50m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-047**

**CADEIRA PARA COLETA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS**



- Confeccionado em tubo redondo;
- Assento e encosto estofados, revestidos em courvim;
- Apoio para braços estofado, com regulagem de altura;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Pés com ponteira de borracha.

**Opcionais:**

- Cores do estofado.



**Dimensões aproximadas:**

0,55 x 0,65 x 0,50m (C x L x A)

**ART-255**

**POLTRONA PARA ACOMPANHANTE**



- Estrutura em tubo oblongo de alumínio;
- Assento, encosto e descanso de braços estofados, revestido em courvim;
- Pés com ponteira de borracha;
- Acabamento polido.



**Dimensões aproximadas:**

0,90 x 0,50 x 0,45m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-259**
**POLTRONA RECLINÁVEL LUXO**


- Estrutura em tubo de aço retangular;
- Assento, encosto, apoio de braço e pernas revestidos em courvim;
- Movimentos simultâneos executado por cremalheira, através de alavanca lateral;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Capacidade 150Kg.

**Opcionais:**

- Rodízios de 3";
- Movimentos independentes através de pistão a gás;
- Suporte de soro;
- Suporte de braço em aço inox com regulagem de altura;
- Suporte de braço em poliuretano com regulagem de altura.


**Dimensões aproximadas:**

1,60 x 0,50 x 0,45m (C x L x A)

**ART-261**
**POLTRONA RECLINÁVEL SUPER LUXO**


- Estrutura em tubo de aço retangular e redondo;
- Assento, encosto, apoio de braço e pernas revestidos em courvim;
- Movimentos independentes executado pistões a gás, através de alavancas laterais;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Capacidade 150Kg.

**Opcionais:**

- Rodízios de 3";
- Movimentos simultâneos;
- Suporte de soro;
- Suporte de braço em aço inox com regulagem de altura;
- Suporte de braço em poliuretano com regulagem de altura.


**Dimensões aproximadas:**

1,60 x 0,50 x 0,45m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-265**

**SOFÁ CAMA LUXO**



- Estrutura em madeira;
- Estofado com espuma de alta densidade, revestido com courvim;
- Encosto com 2 almofadas, utilizadas para completar o leito;
- Braços laterais deslizantes que se estendem para formar a cama;
- Acabamento em alumínio polido.



**Dimensões aproximadas:**  
1,80 x 0,65 x 0,65m (C x L x A)



**Comprimento máximo:**  
2,20m

**ART-022B**

**BERÇO COM CUNA ACRÍLICA**



- Confeccionado em tubo redondo;
- Cuna acrílica transparente;
- Porta-objetos, em material termoplástico;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Rodízios de 2" 1/2.

**Opcionais:**

- Estrutura em aço inox;
- Colchonete;
- Prateleira em chapa de aço;
- Sem prateleira;
- Pés com ponteira de borracha;
- Suporte para mamadeira;
- Suporte para prancheta;
- Suporte para soro.

**Posições:**



TRENDELBURG



REVERSO DO  
TRENDELBURG



**Dimensões aproximadas:**  
1,25 x 1,80m (L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

ART-146B

## CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS



- Estrutura em chapa de aço inox AISI 304;
- Tampo com varanda;
- Alça para transporte;
- Aquecimento interno por meio de resistência elétrica, com isolamento térmico em poliuretano;
- Voltagem: 110v
- Controle de temperatura digital, com variações de temperatura entre +10°C e +75°C;
- Capacidade de armazenamento de até 30 bandejas medindo 28cm x 40cm (não inclusas);
- Duas portas com travas;
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Rodízios de 5", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios;

### Opcionais:

- Bandejas em aço inox, podendo ser simples ou com divisórias;
- Bandejas de plástico ABS;
- Sem sistema de aquecimento;
- Voltagem: 220v.



### Dimensões aproximadas:

1,14 x 0,85 x 1,50m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-146**

**CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS EM AÇO INOX**



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Três prateleiras com varandas;
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Rodízios de 5", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios.

**Opcionais:**

- Estrutura em aço com acabamento epoxi;
- Variação nas dimensões dos rodízios.



**Dimensões aproximadas:**

0,90 x 0,60 x 0,90m (C x L x A)

**ART-091**

**CARRO CURATIVO EM AÇO INOX, COM BALDE E BACIA**



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Tampo e prateleira com varanda;
- Suporte para balde e bacia em aço inox;
- Balde e bacia, ambos em alumínio;
- Rodízios de 2".

**Opcionais:**

- Estrutura em aço com acabamento epoxi;
- Variação nas dimensões totais;
- Variação nas dimensões dos rodízios.



**Dimensões aproximadas:**

0,45 x 1,20 x 0,85m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

**ART-142A****CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS**

- Estrutura em chapa de aço inox;
- Com 3 prateleiras;
- Alça para transporte;
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Rodízios de 4", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios.

**Opcionais:**

- Totalmente em aço com acabamento em pintura epoxi;
- Sem portas;
- Variação nas dimensões dos rodízios.

**Dimensões aproximadas:**

0,90 x 0,60 x 1,00m (C x L x A)

**ART-144****CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS, TOTALMENTE EM AÇO INOX**

- Estrutura e tampo em chapa de aço inox;
- Tampa basculante;
- Alça para transporte;
- Para-choque de borracha em toda a volta;
- Dreno para escoamento de líquidos;
- Rodízios de 4", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios.

**Opcionais:**

- Estrutura em aço com acabamento epoxi;
- Variação das dimensões dos rodízios.

**Dimensões aproximadas:**

0,90 x 0,60 x 0,80m (C x L x A)

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

**ART-030**

**BIOMBO DUPLO**



- Confeccionado em tubo redondo;
- Bandeiras laterais em brim;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Rodízio de 2" 1/2 e ponteiros de borracha.

**Opcionais:**

- Estrutura em aço inox;
- Bandeiras laterais em plástico.



**Dimensões aproximadas:**

1,25 x 1,80m (L x A)

**ART-031**

**BIOMBO TRIPLO**



- Confeccionado em tubo redondo de aço;
- Bandeiras laterais em brim;
- Acabamento em pintura epoxi;
- Rodízios de 2" 1/2 e ponteiros de borracha.

**Opcionais:**

- Estrutura em aço inox;
- Bandeiras laterais em plástico.



**Dimensões aproximadas:**

1,85 x 1,80m (L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

### ART-032

#### BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO



- Estrutura feita em chapa de aço;
- Manta de chumbo com espessura de 1mm;
- Visor de vidro plumbífero medindo 15 x 10 cm (L x A);
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Manta de chumbo com espessura de 2mm;
- Sem visor de vidro plumbífero.



**Dimensões aproximadas:**  
0,80 x 0,40 x 1,80m (C x L x A)

### ART-033

#### BIOMBO PLUMBÍFERO RETO



- Estrutura feita em chapa de aço e MDF;
- Manta de chumbo com espessura de 1mm;
- Visor de vidro plumbífero medindo 15 x 10 cm (L x A);
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Manta de chumbo com espessura de 2mm;
- Moldura da estrutura em alumínio;
- Sem visor de vidro plumbífero.



**Dimensões aproximadas:**  
0,80 x 0,60 x 1,80m (C x L x A)

### ART-243

#### NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS



- Estrutura em chapa de aço;
- Iluminação em led;
- Frente em acrílico leitoso;
- Interruptor Liga/Desliga;
- Bivolt;
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Estrutura em aço inox.



**Dimensões aproximadas:**  
0,70 x 0,10 x 0,50m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

### ART-189

#### MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA



- Estrutura em MDF de 15mm;
- Gabinete com gaveta, porta e prateleira;
- Tampo para refeição com regulagem de altura, medindo 0,40 x 0,60m;
- Puxadores em aço inox;
- Rodízios de 2".

#### Opcionais:

- Gabinete de chapa de aço com acabamento em pintura epoxi.



**Dimensões aproximadas:**  
0,45 x 0,40 x 0,80m (C x L x A)

### ART-180

#### MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX



### ART-221

#### MESA DE REFEIÇÃO SEMI LUXO



- Estrutura em tubo de aço quadrado;
- Tampo em fórmica, medindo 0,40 x 0,60m;
- Regulagem de altura, com extensão máxima de 1,20m;
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.



**Dimensões aproximadas:**  
0,80 x 0,40 x 0,80m (C x L x A)

- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Suporte para bandeja;
- Bandeja em aço inox, medindo aproximadamente 0,50 x 0,30m;
- Rodízios de 2".

#### Opcionais:

- Estrutura em aço com acabamento epoxi.



**Dimensões aproximadas:**  
0,70 x 0,45 x 0,80m (C x L x A)



**Altura máxima aproximada:**  
1,20m

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

### ART-171

#### MESA AUXILIAR



- Tampo e prateleira em chapa de aço;
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Outras medidas:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Estrutura em aço inox;
- Acréscimo de prateleira.



**Dimensões aproximadas:**  
0,40 x 0,40 x 0,80m (C x L x A)

### ART-171A

#### MESA AUXILIAR



- Tampo e prateleira em chapa de aço;
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Outras medidas:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Estrutura em aço inox;
- Acréscimo de prateleira.



**Dimensões aproximadas:**  
0,40 x 0,40 x 0,80m (C x L x A)

### ART-171B

#### MESA AUXILIAR



- Tampo e prateleira em chapa de aço com varanda;
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Outras medidas:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Estrutura em aço inox;
- Acréscimo de prateleira.



**Dimensões aproximadas:**  
0,40 x 0,40 x 0,80m (C x L x A)

\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.

### ART-282

#### SUPORE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL



- Estrutura em tubo redondo com acabamento em epóxi
- Com 4 ganchos
- Base em ferro fundido com rodízios de 2".

##### Opcionais:

- Estrutura em aço inox;
- Até 04 ganchos em "T" ou em "X";
- Base em alumínio fundido



**Dimensão aproximada:**

1,80m (min) ~ 2,30m (max) (A)

### ART-286

#### SUPORE PARA SORO COM BASE TERMOPLÁSTICA



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Rodízios de 2".

##### Opcionais:

- Estrutura em aço com acabamento em pintura epoxi;
- Estrutura fixa, sem regulagem de altura;



**Dimensão aproximada:**

1,80m (min) ~ 2,30m (max) (A)

### ART-272

#### SUPORE PARA BRAÇO



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Altura e inclinação reguláveis através de manípulo;
- Concha em aço inox;
- Pés em ferro fundido com acabamento em pintura epoxi.



**Dimensão aproximada:**

0,90m (A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

### ART-165

#### LUMINÁRIA FLEXÍVEL



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Haste cromada, flexível;
- Lâmpada LED;
- Bivolt;
- Rodízios de 2";
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcionais:

- Lâmpada halógena;
- Pés de ferro fundido.

 **Altura aproximada:**  
1,15m (min) ~ 1,60m (max)

### ART-167

#### LUMINÁRIA FLEXÍVEL LUXO



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Pés com carenagem em material termoplástico, com rodízios de 2";
- Haste cromada, flexível;
- Lâmpada LED;
- Bivolt;
- Espelho;
- Acabamento em pintura epoxi.

#### Opcional:

- Lâmpada halógena.

 **Altura aproximada:**  
1,15m (min) ~ 1,60m (max) (A)

### ART-280A

#### SUPORTE DE PAREDE PARA SORO EM AÇO INOX



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Chapa para fixação na parede;
- Braço articulado com movimento 180°.

#### Opcional:

- Estrutura em aço com acabamento epoxi.

 **Dimensão aproximada:**  
1,10 m (C)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

### ART-232

#### MOCHO GIRATÓRIO EM INOX



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Assento em chapa de aço inox;
- Apoio para os pés;
- Rodízios de 2".

##### Opcionais:

- Sem rodízios.
- Assento e encosto revestidos em courvim.



**Dimensões aproximadas:**  
0,35m (D)



**Altura aproximada:**  
0,45m (min) ~ 0,60m (max) (A)

### ART-160

#### HAMPER INOX



- Estrutura em tubo redondo de aço inox;
- Rodízios de 2";
- Capacidade 150 Lts (saco de algodão cru não acompanha).

##### Opcionais:

- Saco em algodão cru;
- Tampa de alumínio.



**Dimensões aproximadas:**  
0,50 x 0,80m (D x A)

*\*\* Para outras litragens, favor consultar*

### ART-153

#### ESCADA 02 DEGRAUS



- Estrutura em tubo de aço redondo;
- Piso de madeira revestido com borracha antideslizante;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Acabamento em pintura epoxi.

##### Opcionais:

- Estrutura em aço inox.



**Dimensões aproximadas:**  
0,40 x 0,35 x 0,40m (C x L x A)

*\*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio.*

TRANSLATION  
**ENGLISH**



## BEDS

### **ART-1010**

#### **2-MOTOR SUPER LUXURY BED**

##### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube;
- Steel sheet mattress platform;
- Removable headboard and footboard, made of high-resistance thermoplastic material;
- Articulated side rails by gas pistons, with safety lock;
- Movements are commanded by electric motors with wired remote control;
- 3" casters, two with brakes;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 300Kg;

**Approximate external dimensions:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x W x H)

**Approximate internal dimensions:**  
2,00 x 0,90m (L x W)

##### **Optionals:**

- C.P.R. (Cardiopulmonary Resuscitation);
- ABS mattress platform;
- High resistance thermoforming ABS cover;
- Membrane/supervisor command on the side rails and footboard;
- Angle indicator of movements;
- I.V. pole;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Auxiliary Battery;
- Support for oxygen cylinder;
- Variation in caster diameters.

**Positions:** Knees, Fowler, Back, Vascular

### **ART-1010A**

#### **3-MOTOR SUPER LUXURY BED**

##### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube;
- Steel sheet mattress platform;
- Removable headboard and footboard, made of high-resistance thermoplastic material;

- Articulated side rails by gas pistons, with safety lock;
- Movements are commanded by electric motors with wired remote control;
- 3" casters, two with brakes;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 300Kg.

**Approximate external dimensions:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x W x H)

**Approximate internal dimensions:**  
2,00 x 0,90m (L x W)

##### **Optionals:**

- C.P.R. (Cardiopulmonary Resuscitation);
- ABS mattress platform;
- High resistance thermoforming ABS cover;
- Membrane/supervisor command on the side rails and footboard;
- Angle indicator of movements;
- Reverse Trendelenburg movement;
- I.V. pole;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Auxiliary Battery;
- Support for oxygen cylinder;
- Variation in caster diameters.

**Positions:** Knees, Sit, High-Low, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

### **ART-1010B**

#### **4-MOTOR SUPER LUXURY BED**

##### **Description:**

- C.P.R. (Cardiopulmonary Resuscitation);
- ABS mattress platform;
- High resistance thermoforming ABS cover;
- Membrane/supervisor command on the side rails and footboard;
- Angle indicator of movements;
- I.V. pole;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Auxiliary Battery;
- Support for oxygen cylinder;
- Variation in caster diameters

**Approximate external dimensions:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x W x H)

**Approximate internal dimensions:**  
2,00 x 0,90m (L x W)

##### **Optionals:**

- C.P.R. (Cardiopulmonary Resuscitation);
- ABS mattress platform;
- High resistance thermoforming ABS cover;
- Membrane/supervisor command on the side rails and footboard;
- Angle indicator of movements;
- I.V. pole;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Auxiliary Battery;
- Support for oxygen cylinder;
- Variation in caster diameters.

**Positions:** Knees, Sit, High-Low, Trendelenburg Reverse, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

### **ART-061**

#### **3-CRANK RECOVERY AND I.C.U. BED**

##### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube, measuring 50 x 30 x 1,5mm;
- Mattress platform of steel sheet, 1,5mm thickness;
- Movements controlled by 3 chrome and retractable cranks;
- Headboard, footboard and sustentation railing are formed automatically with the raising of the side rails. Set made of round stainless steel tube;
- Rubber bumper in the corners;
- 3" casters, two with diagonal brakes;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

##### **Approximate dimensions:**

2,10 x 0,90 x 0,65m (L x W x H)

**Approximate maximum height:** 0,75m

##### **Optionals:**

- Stainless steel mattress platform;
- Reverse Trendelenburg position;
- Stainless steel I.V. pole;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Capacity 250Kg;
- Variation in the dimensions of the casters;
- Variation in the dimensions.

**Positions:** Knees, High-Low, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

#### **ART-076**

##### **2-CRANK FOWLER BED**

###### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube, measuring 50 x 30 x 1,5mm;
- Mattress platform of steel sheet, 1,5mm thickness;
- Movements controlled by 2 chrome and retractable cranks;
- Removable headboard and footboard injected in polyethylene;
- Steel tube lowering side rails;
- 3" casters, two with diagonal brakes;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

###### **Approximate dimensions:**

2,10 x 0,90 x 0,65m (L x W x H)

###### **Optionals:**

- Mattress D26 / D28 / D33;
- I.V. pole;
- Stainless steel side rails;
- Side rails with articulated movement, injected in polyethylene;
- Formica headboard and footboard;
- Capacity 250Kg;
- Variation in the dimensions of the casters;
- Variation in dimensions.

#### **ART-077**

##### **3-CRANK FOWLER BED**

###### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube, measuring 50 x 30 x 1,5mm;
- Steel sheet bed, 1,5mm thick;
- Movements controlled by 3 chrome and retractable cranks;
- Removable headboard and footboard injected in polyethylene;
- Stainless steel tube lowering side rails;
- Roller bumpers;
- 3" casters, two with diagonal brakes;
- Epoxy paint finish;

- Capacity 150Kg.

###### **Approximate dimensions:**

1,90 x 0,90 x 0,55m (L x W x H)

###### **Approximate maximum height:**

0,75m

###### **Optionals:**

- I.V. pole;
- Side rails with articulated movement, injected in polyethylene;
- Formica headboard and footboard;
- Base covered with high resistance thermoplastic material;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Capacity 250Kg;
- Variation in the dimensions of the casters.

**Positions:** Knees, High-Low, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

#### **ART-079**

##### **3-CRANK LUXURY INFANTILE FOWLER BED**

###### **Description:**

- Structure in rectangular steel tube;
- Removable headboard and footboard, made of high-resistance thermoplastic material, with infantile decoration;
- Perforated steel sheet mattress platform;
- Side rails in round steel tube, with lowering movement;
- Chrome and retractable cranks;
- 3" casters with diagonal brakes;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

###### **Approximate dimensions:**

1,50 x 0,65 x 0,60 m (L x W x H)

###### **Maximum height:** 0,75m

###### **Optionals:**

- I.V. pole;
- Reverse Trendelenburg position;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Bumper in corners;
- Injected side rails;
- Stainless steel side rails;
- Varied dimensions of castors

**Positions:** Knees, High-Low, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

#### **ART-080**

##### **SIMPLE HOSPITAL BED**

###### **Description:** Structure in

rectangular steel tube, measuring 50 x 30 x 1,5mm;

- Mattress base made of steel sheet strips;
- Head and footboard in round steel tube;
- Feet with rubber tips;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

###### **Approximate dimensions:**

1,90 x 0,70 x 0,65m (L x W x H)

###### **Optionals:**

- Back movement through rack;
- Mattress D26 / D28 / D33;
- Casters;
- Variation in dimensions.

## **STRETCHERS**

#### **ART-119**

##### **STAINLESS STEEL STRETCHER**

###### **Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Fixed mattress platform in stainless steel sheet with movable headboard through rack;
- Falling stainless steel tube side rails with stainless steel I.V. Pole;
- Rubber bumper all around;
- 5" casters with brake on diagonals;
- Capacity 150Kg.

###### **Approximate internal dimensions:**

1,85 x 0,55 x 0,80 m (L x W x H)

###### **Approximate external dimensions:**

1,90 x 0,60 x 0,80m (L x W x H)

###### **Optionals:**

- Removable mattress platform;
- Mattress;
- Mattress platform with shock absorbers pistons;
- Variation in caster diameters;
- Capacity 250Kg.

**Positions:** Back

### ART-124

#### 1-CRANK STEEL STRETCHER WITH HIGH-LOW MOVIMENT

##### Description:

- Round steel tube structure;
- Mattress platform in steel plate with adjustable head rest;
- Manual back movement performed through rack;
- Hi-low movement of the mattress platform controlled by a retractable crank;
- Falling side rails, built in stainless steel tube, with I.V. Pole;
- Rubber bumper all around;
- 5" casters with diagonals brake.

##### Approximate dimensions:

1,90 x 0,55 x 0,55m (L x W x H).

##### Maximum height: 0,85m

##### Optionals:

- Stainless steel structure and side rails;
- Variation in the dimensions of the casters;
- Mattress.

**Positions:** High-Low, Back

### ART-125D

#### HYDRAULIC STRETCHER WITH RADIOTRSPARENT MATTRESS PLATFORM

##### Description:

- Structure in rectangular steel tube coated with high resistance thermoplastic material, with support for oxygen cylinder.
- 10mm radiotransparent mattress platform, with drawer located on the back to accommodate x-ray plates;
- Falling side rails, built in round stainless steel tube, with I.V. Pole;
- Trendelenburg and Reverse Trendelenburg movements manually controlled by gas pistons;
- Lifting movement of mattress platform controlled by hydraulic system activated by pedals.
- Rubber bumper all around;
- 6" castors with brake on diagonals;
- Capacity 250Kg.

##### Approximate dimensions:

2,00 x 0,60 x 0,55m (L x W x H)

##### Maximum height: 0,85m

##### Optionals:

- Variation in the dimensions of the casters.

**Positions:** Knees, High-Low, Reverse Trendelenburg, Trendelenburg, Fowler, Back, Vascular

## EXAMINATION TABLES

### ART-203

#### GYNECOLOGICAL LUXURY TABLE

##### Description:

- Structure made of MDF, covered in formica;
- Cabinet with 2 drawers and 3 doors, with shelves;
- Upholstered mattress covered in leatherette, with articulated back and leg movement, made through rack;
- Stainless steel residue receptacle drawer;
- Leg support with anatomical design, made of polyurethane.

##### Approximate dimensions:

1,85 x 0,65 x 0,80 m (L x W x H)

##### Optionals:

- Holder for paper roll;
- Different colors for formica and upholstery;
- Polished aluminum leg support.

**Positions:** Sit, Back

### ART-202

#### EXAMINATION TABLE

##### Description:

- Round steel tube structure;
- Upholstered bed, covered in leatherette, with adjustable headrest through rack;
- Feet with rubber tips;
- Capacity 120Kg.

##### Approximate dimensions:

1,85 x 0,55 x 0,80m (L x W x H)

##### Optionals:

- Capacity 300Kg;
- Varied dimensions;
- Upholstery colors;
- Holder for paper roll;

- Two steel drawers in the structure;
- Stainless steel structure;
- Stainless steel structure and mattress platform.

**Positions:** Back

## CHAIRS

### ART-041B

#### STAINLESS STEEL BATH CHAIR WITH INJECTED BACKREST

##### Description:

- Made of round stainless steel tube;
- High density plastic seat;
- 5" swivel casters, 2 with brakes;
- Capacity for 100Kg.

##### Approximate dimensions:

0,45 x 0,55 x 0,90m (L x W x H)

### ART-043

#### BLOOD COLLECTION CHAIR WITH INJECTED SEAT AND BACKREST

##### Description:

- Made in steel round tube;
- Seat and backrest with injected foam coated in leatherette;
- Armrest with height adjustment, coated in leatherette;
- Finishing in epoxy paint;
- Feet with rubber tips.

##### Approximate dimensions:

0,55 x 0,65 x 0,50m (L x W x H)

##### Optionals:

- Upholstery colors;
- I.V. Pole

### ART-043B

#### BLOOD COLLECTION CHAIR WITH 2 ARMREST

##### Description:

- Made in round tube;
- Seat and back with foam injected coated in leatherette;
- Armrest with height and depth adjustment;
- Epoxy paint finish;
- Rubber tipped feet.

##### Approximate dimensions:

0,55 x 0,65 x 0,50 m (L x W x H)

##### Optionals:

- I.V. Pole;

- Armrest with 2 stainless steel shells;
- Upholstery colors.

#### **ART-047**

### **BLOOD COLLECTION CHAIR WITH UPHOLSTERED SEAT AND BACKREST**

#### **Description:**

- Made in round tube;
- Upholstered seat and back, covered in leatherette;
- Upholstered armrest, with height adjustment;
- Epoxy paint finish;
- Rubber tipped feet.

#### **Approximate dimensions:**

0,55 x 0,65 x 0,50m (L x W x H)

#### **Optionals:**

- Upholstery colors.

## **ARMCHAIRS**

#### **ART-255**

### **ALUMINUM ARMCHAIR**

#### **Description:**

- Structure in oblong aluminum tube;
- Upholstered seat, back and armrest, covered in leatherette;
- Rubber tipped feet;
- Polished finish.

#### **Approximate dimensions:**

0,90 x 0,50 x 0,45m (L x W x H)

#### **ART-259**

### **LUXURY RECLINABLE ARMCHAIR**

#### **Description:**

- Rectangular steel tube structure;
- Seat, backrest, armrest and legs covered in leatherette;
- Simultaneous movements performed by rack, through side lever;
- Feet with rubber tips;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

#### **Approximate dimensions:**

1,60 x 0,50 x 0,45m (L x W x H)

#### **Optionals:**

- 3" casters;
- Independent movements by gas piston;
- I.V. Pole;

- Stainless steel arm support with height adjustment;
- Polyurethane arm support with height adjustment.

#### **ART-261**

### **SUPER LUXURY RECLINABLE ARMCHAIR**

#### **Description:**

- Rectangular and round steel tube structure;
- Seat, backrest, armrest and legs covered in leatherette;
- Independent movements performed by gas pistons, through side levers;
- Feet with rubber tips;
- Epoxy paint finish;
- Capacity 150Kg.

#### **Approximate dimensions:**

1,60 x 0,50 x 0,45m (L x W x H)

#### **Optionals:**

- 3" casters;
- Simultaneous movements;
- I.V. Pole;
- Stainless steel arm support with height adjustment;
- Polyurethane arm support with height adjustment.

## **SOFA**

#### **ART-265**

### **LUXURY SOFA BED**

#### **Description:**

- Wooden structure;
- Upholstered with high density foam, covered with leatherette;
- Backrest with 2 cushions, used for complement of bed;
- Sliding arms that extend to transform into bed;
- Polished aluminum finish.

#### **Approximate dimensions:**

1,80 x 0,65 x 0,65m (L x W x H).

**Maximum length:** 2,20m

## **CRIB**

#### **ART-022B**

### **ACRYLIC BASKET CRIB**

#### **Description:**

- Made of round tube;

- Transparent acrylic basket;
- Storage compartment, in thermoplastic material;
- Epoxy paint finish;
- 2 " 1/2 casters.

#### **Approximate dimensions:**

0,75 x 0,45 x 0,85m (L x W x H)

#### **Optionals:**

- Stainless steel structure;
- Mattress;
- Steel sheet shelf;
- No shelf;
- Rubber-tipped feet;
- Bottle holder;
- Clipboard support;
- I.V. Pole.

**Positions:** Reverse Trendelenburg, Trendelenburg

## **TROLLEYS**

#### **ART-146B**

### **THERMAL TROLLEY FOR TRAY TRANSPORTATION**

#### **Description:**

- Stainless steel sheet structure;
- Top with low railing around;
- Handle for transport;
- Internal heating by electrical resistance, with polyurethane thermal insulation;
- Voltage: 110v;
- Digital temperature control, with temperature variations between 50°F and 168°F;
- Storage capacity of up to 30 trays, measuring 28cm x 40cm (not included);
- Two doors with locks;
- Rubber bumper all around;
- 5" casters, 2 fixed and 2 swivel with brakes;

#### **Approximate dimensions:**

1,14 x 0,85 x 1,50m (L x W x H)

#### **Optionals:**

- Stainless steel trays, which can be simple or with dividers;
- ABS plastic trays;
- Without heating system;
- Voltage: 220v.

**ART-146**  
**STAINLESS STEEL TRAYS**  
**TRANSPORTATION TROLLEY**

**Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Three shelves with low railing around;
- Rubber bumper all around;
- 5" casters, 2 fixed and 2 swivel with brakes.

**Approximate dimensions:**

0,90 x 0,60 x 0,90 m (L x W x H)

**Optionals:**

- Steel structure with epoxy finish;
- Variation in the dimensions of the casters.

**ART-091**  
**STAINLESS STEEL CURATIVE**  
**TROLLEY, WITH BUCKET AND**  
**BASIN**

**Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Top and shelf with low railing around;
- Support for bucket and basin of stainless steel;
- Bucket and basin, both in aluminum;
- 2" casters.

**Approximate dimensions:**

0,45 x 1,20 x 0,85m (L x W x H)

**Optionals:**

- Steel structure with epoxy finish;
- Variation in total dimensions;
- Variation in the dimensions of the casters.

**ART-142A**  
**CLEAN LINEN TROLLEY**

**Description:**

- Stainless steel sheet structure;
- With 3 shelves;
- Handle for transport;
- Rubber bumper all around;
- 4" casters, 2 fixed and 2 swivel with brakes.

**Approximate dimensions:**

0,90 x 0,60 x 1,00m (L x W x H)

**Optionals:**

- Totally of steel with epoxy paint finish;
- Without doors;
- Variation in the dimensions of the casters.

**ART-144**  
**DIRTY LINEN TROLLEY, TOTALLY**  
**OF STAINLESS STEEL**

**Description:** Structure and top in stainless steel plate;

- Hinged top cover;
- Handle for transport;
- Rubber bumper all around;
- Drain for liquids;
- 4" casters, 2 fixed and 2 swivel with brakes.

**Approximate dimensions:**

0,90 x 0,60 x 0,80m (L x W x H)

**Optionals:**

- Steel structure with epoxy finish;
- Variation in the dimensions of the casters.

## FOLDING SCREEN

**ART-030**  
**DOUBLE FOLDING SCREEN**

**Description:**

- Made of round tube;
- Panels in raw cotton;
- Epoxy paint finish;
- 2" 1/2 caster and rubber tips

**Approximate dimensions:**

1.25 x 1.80m (W x H)

**Optionals:**

- Stainless steel structure;
- PVC panels.

**ART-031**  
**TRIPLE FOLDING SCREEN**

**Description:**

- Made of round steel tube;
- Panels in raw cotton;
- Epoxy paint finish;
- 2" 1/2 casters and rubber tips;

**Approximate dimensions:**

1,85 x 1,80m (W x H)

**Optionals:**

- Stainless steel structure;
- PVC panels.

**ART-032**  
**CURVED LEAD BIOMB**

**Description:**

- Structure made of steel plate;
- Lead blanket with 1mm thickness;
- Lead glass display measuring 15 x 10 cm (W x H);
- 2" casters;
- Epoxy paint finish.

**Approximate dimensions:**

0,80 x 0,40 x 1,80 m (L x W x H)

**Optionals:**

- Lead blanket with 2mm thickness;
- Without lead glass display.

**ART-033**  
**LEAD BIOMB**

**Description:**

- Structure made of steel plate and MDF;
- Lead blanket with 1mm thickness;
- Lead glass display measuring 15 x 10 cm (W x H);
- 2" casters;
- Epoxy paint finish.

**Approximate dimensions:**

0,80 x 0,60 x 1,80 m (L x W x H)

**Optionals:**

- Lead blanket with 2mm thickness;
- Aluminum frame;
- Without lead glass display.

## NEGATOSCOPES

**ART-243**  
**2-PIECE X-RAY FILM VIEWER**

**Description:**

- Steel sheet structure;
- Led lighting;
- Acrylic front;
- On / Off switch;
- Bivolt;
- Epoxy paint finish.

**Approximate dimensions:**

0,70 x 0,10 x 0,50m (L x W x H)

**Optionals:**

- Stainless steel structure

## OVERBED TABLES

### ART-221

#### SEMI LUXURY OVER BED TABLE

##### **Description:**

- Square steel tube structure;
- Formica top, measuring 0,40 x 0,60m;
- Height adjustment, with a maximum extension of 1,20 m;
- 2" casters;
- Epoxy paint finish.

##### **Approximate dimensions:**

0,80 x 0,40x 0,80m (L x W x H)

### ART-189

#### BEDSIDE TABLE WITH OVERBED TABLE COUPLED

##### **Description:**

- Structure built of 15mm MDF;
- Cabinet with drawer, door and shelf;
- Dining table with height adjustment, measuring 0,40 x 0,60m;
- Stainless steel handles;
- 2" casters.

##### **Approximate dimensions:**

0,45 x 0,40 x 0,80m (L x W x H)

##### **Optionals:**

- Steel sheet cabinet with epoxy paint finish.

## AUXILIARY TABLE

### ART-180

#### STAINLESS STEEL MAYO-TYPE AUXILIARY TABLE

**Description:** Round stainless steel tube structure;

- Tray support;
- Stainless steel tray, measuring approximately 0,50 x 0,30m;
- 2" casters.

##### **Approximate dimensions:**

0,70 x 0,45 x 0,80m (L x W x H)

**Maximum height:** 1,20m

##### **Optionals:**

- Steel structure with epoxy paint finish.

### ART-171

#### AUXILIARY TABLE

##### **Description**

- Steel sheet top and shelf;
- Epoxy paint finish.

##### **Approximate dimensions:**

0,40 x 0,40 x 0,80m (L x W x H).

##### **Optionals**

- Other measures:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Stainless steel structure;
- Addition of shelf;

### ART-171A

#### AUXILIARY TABLE

##### **Description**

- Steel sheet top and shelf;
- 2" casters;
- Epoxy paint finish.

##### **Approximate dimensions:**

0,40 x 0,40 x 0,80m (L x W x H).

##### **Optionals**

- Other measures:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Stainless steel structure;
- Addition of shelf;

### ART-171B

#### AUXILIARY TABLE

##### **Description**

- Steel sheet top and shelf with low railing around;
- 2" casters;
- Epoxy paint finish;

##### **Approximate dimensions:**

0,40 x 0,40 x 0,80m (L x W x H).

##### **Optionals**

- Other measures:  
0,40 x 0,60m  
0,40 x 0,80m  
0,43 x 0,93m  
0,45 x 1,10m
- Stainless steel structure;
- Addition of shelf;

## STANDS

### ART-272

#### ARM REST SUPPORT

##### **Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Height and inclination adjustable through device;
- Stainless steel shell;
- Cast iron feet with epoxy paint finish.

**Approximate dimension:** 0,90m

### ART-280A

#### STAINLESS STEEL WALL I.V. POLE

##### **Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Plate for fixing on the wall;
- Articulated arm with 180° movement.

**Approximate dimension:** 1.10m (L)

##### **Optionals:**

- Steel structure with epoxy paint finish.

### ART-282

#### I.V. POLE WITH CAST IRON BASE

##### **Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Height adjustable between 1,80 to 2,30m;
- 2" casters.

##### **Optionals:**

- Steel structure with epoxy paint finish;
- Fixed structure, without height adjustment.

### ART-286

#### STAINLESS STEEL I.V. POLE WITH THERMOPLASTIC BASE

##### **Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Height adjustable between 1,80 to 2,30m;
- 2" casters.

##### **Optionals:**

- Steel structure with epoxy paint finish;

- Fixed structure, without height adjustment;

## LAMPS

### ART-165 LED EXAMINATION LAMP

**Description:**

- Round steel tube structure;
- Flexible chrome rod;
- LED lamp;
- Bivolt;
- 2" castors;
- Epoxy paint finish.

**Approximate minimum height:**  
1,15m

**Approximate maximum height:**  
1,60m

### ART-167 LUXURY LED EXAMINATION LAMP

**Description:**

- Round steel tube structure;
- Feet covered with high resistance thermoplastic material, with 2" castors;
- Flexible chrome rod;
- Led lamp;
- Bivolt;
- Mirror;
- Epoxy paint finish.

**Approximate minimum height:**  
1,15m

**Approximate maximum height:**  
1,60m

## ROTARY STOOLS

### ART-232 STAINLESS STEEL ROTARY STOOL

**Description:**

- Round stainless steel tube structure;
- Stainless steel plate seat;
- Footrest;
- 2" casters.

**Approximate dimension:** 0,35m (D)

**Minimum height:** 0,45m

**Maximum height:** 0,60m

**Optionals:**

- Without casters;

- Seat and backrest covered in leatherette.

## HAMPER

### ART-160 STAINLESS STEEL HAMPER

**Description:**

- Made of round stainless steel tube;
- 2" casters;
- Capacity 150Lts (raw cotton bag not included).

**Approximate dimensions:**  
0,50 x 0,80m (D x H)

**Optionals:**

- Raw cotton bag;
- Aluminum cover.

## LADDERS

### ART-153 2-TREAD LADDER

**Description:**

- Round steel tube structure;
- Wooden floor coated with non-slip rubber;
- Feet with rubber tips;
- Epoxy paint finish.

**Approximate dimensions:**  
0,40 x 0,35 x 0,40m (L x W x H)

**Optionals:** Stainless Steel structure.

TRADUCCIÓN  
**ESPAÑOL**



## CAMAS

### ART-1010

#### CAMA SUPER LUJO 2 MOTORES

##### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular;
- Somier de chapa de acero;
- Cabecero y piecera extraíbles, fabricados en material termoplástico de alta resistencia;
- Rejillas laterales con movimiento articulado por pistones de gas, con trabas;
- Los movimientos son comandados por motores eléctricos con control remoto cableado;
- Ruedas de 3" con freno diagonal;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 300Kg;

**Dimensiones externas aproximadas:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x A x A)

**Dimensiones internas aproximadas:**  
2,00 x 0,90m (L x A)

##### Opcionales:

- C.P.R. (Reanimación cardiopulmonar);
- Somier de ABS;
- Carenado de ABS termoplástico de alta resistencia;
- Comando de membrana/ supervisor en las rejillas laterales y piecera;
- Indicador de ángulo de movimientos;
- Soporte de suero;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Batería auxiliar;
- Soporte para cilindro de oxígeno;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Fowler, Respaldo, Vascular

### ART-1010A

#### CAMA SUPER LUJO 3 MOTORES

##### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular;
- Somier de chapa de acero;
- Cabecero y piecera extraíbles, fabricados en material termoplástico de alta resistencia;
- Rejillas laterales con movimiento articulado por pistones de gas, con trabas;

- Los movimientos son comandados por motores eléctricos con control remoto cableado;
- Ruedas de 3" con freno diagonal;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 300Kg;

**Dimensiones externas aproximadas:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x A x A)

**Dimensiones internas aproximadas:**  
2,00 x 0,90m (L x A)

##### Opcionales:

- C.P.R. (Reanimación cardiopulmonar);
- Somier de ABS;
- Carenado de ABS termoplástico de alta resistencia;
- Comando de membrana/ supervisor en las rejillas laterales y piecera;
- Indicador de ángulo de movimientos;
- Movimiento Reverso del Trendelenburg;
- Soporte de suero;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Batería auxiliar;
- Soporte para cilindro de oxígeno;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Sentado, Elevación, Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

### ART-1010B

#### CAMA SUPER LUJO 4 MOTORES

##### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular;
- Somier de chapa de acero;
- Cabecero y piecera extraíbles, fabricados en material termoplástico de alta resistencia;
- Rejillas laterales con movimiento articulado por pistones de gas, con trabas;
- Los movimientos son comandados por motores eléctricos con control remoto cableado;
- Ruedas de 3" con freno diagonal;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 300Kg;

**Dimensiones externas aproximadas:**  
2,10 x 0,95 x 0,75m (L x A x A)

**Dimensiones internas aproximadas:**  
2,00 x 0,90m (L x A)

##### Opcionales:

- C.P.R. (Reanimación cardiopulmonar);

- Somier de ABS;
- Carenado de ABS termoplástico de alta resistencia;
- Comando de membrana/ supervisor en las rejillas laterales y piecera;
- Indicador de ángulo de movimientos;
- Soporte de suero;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Batería auxiliar;
- Soporte para cilindro de oxígeno;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Sentado, Elevación, Trendelenburg, Reverso del Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

### ART-061

#### CAMA PARA RECUPERACIÓN Y U.T.I., 3 MANIJAS

##### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular de 50 x 30 x 1,5 mm;
- Somier en chapa de acero, de 1,5 mm de espesor;
- Movimientos controlados por 3 manijas cromadas y retráctiles;
- Cabecera, piecera y barandales de sostenimiento se forman automáticamente con la elevación de las rejas laterales;
- Conjunto de tubo redondo de acero inoxidable;
- Parachoques de goma;
- Ruedas de 3", dos con frenos diagonales;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

**Dimensiones aproximadas:**

2,10 x 0,90 x 0,65m (L x A x A)

**Altura máxima aproximada:** 0,75m

##### Opcionales:

- Somier de acero inoxidable;
- Posición Reverso del Trendelenburg;
- Soporte de suero de acero inoxidable;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Capacidad 250Kg;
- Variación de las dimensiones de las ruedas;
- Variación de las dimensiones.

**Posiciones:** Rodillas, Elevación, Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

#### ART-076

##### CAMA FOWLER, 2 MANIJAS

###### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular de 50 x 30 x 1,5mm;
- Somier en chapa de acero, de 1,5mm de espesor;
- Movimientos controlados por 2 manijas cromadas y retráctiles;
- Cabecera y piecera desmontables, inyectados en polietileno;
- Rejas de bajar, construidas en tubo de acero;
- Ruedas de 3", dos con frenos diagonales;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

###### Dimensiones aproximadas:

2,10 x 0,90 x 0,65m (L x A x A)

###### Opcionales:

- Colchón D26 / D28 / D33;
- Soporte de suero;
- Rejas laterales de acero inoxidable;
- Rejas laterales con movimiento articulado, inyectadas en polietileno;
- Cabecera y piecera de formica;
- Capacidad 250Kg;
- Variación de las dimensiones de las ruedas;
- Variación de las dimensiones.

**Posiciones:** Rodillas, Fowler, Respaldo, Vascular

#### ART-077

##### CAMA FOWLER 3 MANIJAS

###### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular de 50 x 30 x 1,5mm;
- Somier en chapa de acero de 1,5mm de espesor;
- Movimientos controlados por 3 manijas cromadas y retráctiles;
- Cabecera y piecera desmontables, inyectados en polietileno;
- Rejas de bajar, en tubo de acero inoxidable;
- Parachoques;
- Ruedas de 3", dos con frenos diagonales;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

###### Dimensiones aproximadas:

1,90 x 0,90 x 0,55m (L x A x A)

**Altura máxima aproximada:** 0,75m

###### Opcionales:

- Soporte de suero;
- Rejas laterales con movimiento articulado, inyectadas en polietileno;

- Cabecera y piecera de formica;
- Base revestida de material termoplástico de alta resistencia;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Capacidad 250Kg;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Elevación, Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

#### ART-079

##### CAMA FAWLER INFANTIL DE LUJO CON 3 MANIJAS

###### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular;
- Cabecero y piecera extraíbles, fabricados en material termoplástico de alta resistencia, con decoración infantil;
- Cama de chapa de acero perforada;
- Rejillas laterales en tubo redondo de acero, con movimiento de bajar;
- Manijas cromadas y retráctiles;
- Ruedas de 3" con freno diagonal;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

###### Dimensiones aproximadas:

1,50 x 0,65 x 0,60m (L x A x A)

**Altura máxima:** 0,75m

###### Opcionales:

- Soporte de suero;
- Posición Reverso del Trendelenburg;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Parachoques en los cantos;
- Rejas laterales inyectadas;
- Rejas laterales de acero inoxidable;
- Variadas dimensiones de ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Elevación, Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

#### ART-080

##### CAMA HOSPITALAR SIMPLE

###### Descripción:

- Estructura en tubo de acero rectangular de 50 x 30 x 1,5mm;
- Somier de láminas de acero;
- Cabecera y piecera en tubo redondo de acero;
- Pies con puntas de goma;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

###### Dimensiones aproximadas:

1,90 x 0,70 x 0,65m (L x A x A)

###### Opcionales:

- Movimiento de respaldo a través de cremallera;
- Colchón D26 / D28 / D33;
- Ruedas;
- Variación de las dimensiones.

## CAMILLAS

#### ART-119

##### CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE

###### Descripción:

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Somier en chapa de acero inoxidable con cabecero móvil mediante cremallera;
- Rejas laterales de tumbar, construidas en tubo de acero inoxidable, con soporte para suero en acero inoxidable;
- Parachoques de goma alrededor;
- Ruedas de 5" con freno en diagonales;
- Capacidad 150Kg.

###### Dimensiones internas aproximadas:

1,85 x 0,55 x 0,80m (L x A x A)

###### Dimensiones externas aproximadas:

1,90 x 0,60 x 0,80m (L x A x A)

###### Opcionales:

- Somier removible;
- Estera;
- Pistones amortiguadores del somier;
- Variación de los diámetros de las ruedas;
- Capacidad 250Kg.

**Posiciones:** Respaldo

#### ART-124A

##### CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 MANIVELA CON MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN

###### Descripción:

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Somier fija en chapa de acero inoxidable;
- Movimiento manual de cabeza realizado a través de cremallera;
- Movimiento de altura de somier controlado por una manivela retráctil;
- Rejillas laterales de tumbar, en acero inoxidable;
- Soporte de suero de acero inoxidable;
- Parachoques de goma alrededor;

- Ruedas de 5 "con freno diagonales.

**Dimensiones aproximadas:**

1,90 x 0,55 x 0,55 m (largo x ancho x alto).

**Altura máxima:** 0,85 m

**Opcionales:**

- Estructura de acero y rejillas laterales con acabado epoxi;
- Variación de las dimensiones de las ruedas;
- Estera.

**Posiciones:** Elevación, Respaldo

**ART-125D****CAMILLA HIDRÁULICA CON SOMIER RADIOTRASPARENTE****Descripción:**

- Estructura en tubo de acero rectangular revestido con material termoplástico de alta resistencia, con soporte para cilindro de oxígeno.
- Somier radiotransparente de 10 mm, con cajón situado en la parte trasera para alojar placas radiográficas;
- Rejas laterales de tumbar, construidas en tubo redondo de acero inoxidable, con soporte de suero;
- Movimientos de Trendelenburg y Reverso del Trendelenburg controlados manualmente por pistones de gas;
- Movimiento de elevación controlado mediante sistema hidráulico accionado por pedales.
- Parachoques de goma alrededor;
- Ruedas de 6" con freno en diagonales;
- Capacidad 250Kg.

**Dimensiones aproximadas:**

2,00 x 0,60 x 0,55m (L x A x A)

**Altura máxima:** 0,85m

**Opcionales:**

- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**Posiciones:** Rodillas, Elevación, Reverso del Trendelenburg, Trendelenburg, Fowler, Respaldo, Vascular

## MESAS DE EXAMEN

**ART-203****MESA GINECOLÓGICA DE LUJO****Descripción:**

- Estructura fabricada en MDF, revestida en formica;
- Armario con 2 cajones y 3 puertas, con entrepaños;
- Somier tapizado de cuerina, con movimiento articulado de espalda y piernas, realizada a través de cremallera;
- Cajón receptáculo de residuos de acero inoxidable;
- Apoyapiernas con diseño anatómico, fabricado en poliuretano.

**Dimensiones aproximadas:**

1,85 x 0,65 x 0,80m (L x A x A)

**Opcionales:**

- Soporte para rollo de papel;
- Diferentes colores para formica y tapizados;
- Apoyapiernas de aluminio pulido

**Posiciones:** Sentado, Respaldo

**ART-202****MESA DE EXAMEN CLINICO****Descripción:**

- Estructura de tubo de acero redondo;
- Somier tapizado, revestido de cuerina, con reposacabezas regulable mediante cremallera;
- Pies con puntas de goma;
- Capacidad 120Kg.

**Dimensiones aproximadas:**

1,85 x 0,55 x 0,80m (L x A x A).

**Opcionales:**

- Capacidad 300Kg;
- Dimensiones variadas;
- Colores de tapicería;
- Soporte para rollo de papel;
- Dos cajones de acero en la estructura;
- Estructura de acero inoxidable;
- Estructura y somier de acero inoxidable.

**Posiciones:** Respaldo

## SILLAS

**ART-041B****SILLA DE BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CON RESPALDO INYECTADO****Descripción:**

- Fabricado en tubo redondo de acero inoxidable;
- Asiento de plástico de alta densidad;
- Ruedas giratorias de 5", 2 con freno;
- Capacidad para 100Kg.

**Dimensiones aproximadas:**

0,45 x 0,55 x 0,90 m (L x A x A).

**ART-043****SILLA DE RECOLECCIÓN DE SANGRE CON ASIENTO Y RESPALDO INYECTADOS****Descripción:**

- Hecho en tubo redondo de acero;
- Asiento y respaldo con espuma inyectada recubierta de cuerina;
- Reposabrazos con ajuste de altura, recubierto de cuerina;
- Acabado en pintura epoxi;
- Pies con puntas de goma.

**Dimensiones aproximadas:**

0,55 x 0,65 x 0,50m (L x A x A)

**Opcionales:**

- Colores de tapicería;
- Porta suero.

**ART-043B****SILLA DE COLECCIÓN DE SANGRE CON 2 APOYABRAZOS****Descripción:**

- Fabricado en tubo redondo;
- Asiento y respaldo con espuma inyectada revestida en cuerina;
- Apoyabrazos con ajuste de altura e profundidad;
- Acabado de pintura epoxi;
- Pies con punta de goma.

**Dimensiones aproximadas:**

0,55 x 0,65 x 0,50m (L x A x A)

**Opcionales:**

- Soporte de suero;
- Apoyabrazos con 2 carcassas de acero inoxidable;
- Colores de tapicería.

**ART-047****SILLA COLECCIÓN SANGRE CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO****Descripción:**

- Fabricado en tubo redondo;
- Asiento y respaldo tapizados con cuerina;
- Apoyabrazos tapizado, con ajuste de altura;
- Acabado de pintura epoxi;

- Pies con punta de goma.
- Dimensiones aproximadas:**  
0,55 x 0,65 x 0,50m (L x A x A)
- Opcionales:**
- Colores de tapicería.

## POLTRONAS

### ART-255

#### SILLA POLTRONA DE ACOMPAÑANTE

##### Descripción:

- Estructura en tubo de aluminio;
- Asiento, respaldo y apoyabrazos tapizados de cuerina;
- Pies con punta de goma;
- Acabado pulido.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,90 x 0,50 x 0,45m (L x A x A)

### ART-259

#### SILLA POLTRONA RECLINABLE LUJO

##### Descripción:

- Estructura de tubo de acero rectangular;
- Asiento, respaldo, reposabrazos y piernas tapizados de cuerina;
- Movimientos simultáneos realizados por cremallera, mediante palanca lateral;
- Pies con puntas de goma;
- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

**Dimensiones aproximadas:**  
1,60 x 0,50 x 0,45m (L x A x A)

##### Opcionales:

- Ruedas de 3";
- Movimientos independientes por pistón de gas;
- Soporte de suero;
- Apoyabrazos de acero inoxidable con ajuste de altura;
- Apoyabrazos de poliuretano con ajuste de altura.

### ART-261

#### SILLA POLTRONA RECLINABLE SUPER LUJO

##### Descripción:

- Estructura de tubo de acero redondo e rectangular;
- Asiento, respaldo, reposabrazos y piernas tapizados de cuerina;
- Movimientos independientes realizados por pistón de gas, mediante palanca lateral;
- Pies con puntas de goma;

- Acabado de pintura epoxi;
- Capacidad 150Kg.

**Dimensiones aproximadas:**  
1,60 x 0,50 x 0,45m (L x A x A)

##### Opcionales:

- Ruedas de 3";
- Movimientos simultáneos;
- Soporte de suero;
- Apoyabrazos de acero inoxidable con ajuste de altura;
- Apoyabrazos de poliuretano con ajuste de altura.

## SOFÁ

### ART-265

#### SOFÁ CAMA LUJO

##### Descripción:

- Estructura de madera;
- Tapizado con espuma de alta densidad, revestidos de cuerina;
- Respaldo con 2 almohadones, utilizados para complemento de la cama;
- Brazos laterales resbaladizos que se extienden para transformación en cama;
- Acabado de aluminio pulido.

**Dimensiones aproximadas:**  
1,80 x 0,65 x 0,65 m (largo x ancho x alto);

**Largo maximo:** 2,20m

## CUNA CESTA

### ART-022B

#### CUNA CESTA ACRÍLICO

##### Descripción:

- Fabricado en tubo redondo;
- Cesta de acrílico transparente;
- Estante para objetos, en material termoplástico;
- Acabado de pintura epoxi;
- Ruedas de 2" 1/2.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,75 x 0,45 x 0,85m (L x A x A)

##### Opcionales:

- Estructura de acero inoxidable;
- Estera;
- Entrepañal de chapa de acero;
- Sin entrepañal;
- Pies con punta de goma;
- Soporte de botella;
- Soporte para portapapeles;
- Soporte de suero.

**Posiciones:** Reverso del Trendelenburg, Trendelenburg

## CARROS

### ART-146B

#### CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS

##### Descripción:

- Estructura de placa de acero inoxidable AISI 304;
- Tapa con rejillas alrededor;
- Asa para transporte;
- Calefacción interior por resistencia eléctrica, con aislamiento térmico de poliuretano;
- Voltaje: 110v;
- Control de temperatura digital, con variaciones de temperatura entre +10°C y +75°C;
- Capacidad de almacenamiento de hasta 30 bandejas de 28cm x 40cm (no incluidas);
- Dos puertas con cerradura;
- Parachosques de goma alrededor;
- Ruedas de 5", 2 fijas y 2 giratorias con freno;

**Dimensiones aproximadas:**  
1,14 x 0,85 x 150m (L x A x A)

##### Opcionales:

- Bandejas de acero inoxidable, que pueden ser simples o con separadores;
- Bandejas de plástico ABS;
- Sin sistema de calefacción;
- Voltaje: 220v.

### ART-146

#### CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE

##### Descripción:

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Tres entrepañales con rejillas alrededor;
- Parachosques de goma alrededor;
- Ruedas de 5", 2 fijas y 2 giratorias con frenos.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,90 x 0,60 x 0,90m (L x A x A)

##### Opcionales:

- Estructura de acero con acabado epoxi;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

### ART-091

#### CARRO CURATIVO DE ACERO INOXIDABLE, CON BALDE E BACÍA

##### Descripción:

- Estructura de tubo redondo de

- acero inoxidable;
- Tapa e entrepaño con rejillas alrededor;
- Soporte para balde y bacia de acero inoxidable;
- Balde y bacia, ambos en aluminio;
- Ruedas de 2".

**Dimensiones aproximadas:**  
0,45 x 1,20 x 0,85m (L x A x A).

**Opcionales:**

- Estructura de acero con acabado epoxi;
- Variación de las dimensiones totales;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**ART-142A**

**CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA**

**Descripción:**

- Estructura de chapa de acero inoxidable;
- Con 3 entrepaños;
- Asa para transporte;
- Parachoques de goma alrededor;
- Ruedas de 4", 2 fijas y 2 giratorias con freno.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,90 x 0,60 x 1,00m (L x A x A).

**Opcionales:**

- Totalmente en acero con acabado de pintura epoxi;
- Sin puertas;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

**ART-144**

**CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA, TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE**

**Descripción:**

- Estructura y tapa en chapa de acero inoxidable;
- Tapa abatible;
- Asa para transporte;
- Parachoques de goma alrededor;
- Desagüe para drenar líquidos;
- Ruedas de 4", 2 fijas y 2 giratorias con freno.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,90 x 0,60 x 0,80m (L x A x A).

**Opcionales:**

- Estructura de acero con acabado epoxi;
- Variación de las dimensiones de las ruedas.

## BIOMBOS

**ART-030**

**BIOMBO DOBLE**

**Descripción:**

- Hecho en tubo redondo;
- Banderas laterales en algodón crudo;
- Acabado con pintura epoxi;
- Rueda de 2" 1/2 y puntas de goma.

**Dimensiones aproximadas:**  
1,25 x 1,80 m (A x A)

**Opcionales:**

- Estructura de acero inoxidable;
- Banderas laterales de PVC.

**ART-031**

**BIOMBO TRIPLE**

**Descripción:**

- Hecho en tubo redondo de acero;
- Banderas laterales en algodón crudo;
- Acabado con pintura epoxi;
- Ruedas de 2" 1/2 y puntas de goma.

**Dimensiones aproximadas:**  
1,85 x 1,80 m (A x A)

**Opcionales:**

- Estructura de acero inoxidable;
- Banderas laterales de PVC.

**ART-032**

**PANTALLA DE PLOMO CURVADA**

**Descripción:**

- Estructura de chapa de acero;
- Manta de plomo de 1 mm de espesor;
- Visor en vidrio de plomo de 15 x 10 cm (A x A);
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,80 x 0,40 x 1,80 m (L x A x A).

**Opcionales:**

- Manta de plomo de 2 mm de espesor;
- Sin visor en vidrio de plomo.

**ART-033**

**PANTALLA DE PLOMO RECTO**

**Descripción:**

- Estructura de chapa de acero e MDF;
- Manta de plomo de 1 mm de espesor;
- Visor en vidrio de plomo de 15 x 10 cm (A x A);
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,80 x 0,60 x 1,80 m (L x A x A)

**Opcionales:**

- Manta de plomo de 2 mm de espesor;
- Marco de aluminio;
- Sin visor en vidrio de plomo.

## NEGATOSCOPIOS

**ART-243**

**NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS**

**Descripción:**

- Estructura de chapa de acero;
- Iluminación LED;
- Frente de acrílico lechoso;
- Interruptor encendido / apagado;
- Bivolt;
- Acabado de pintura epoxi.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,70 x 0,10 x 0,50m (L x A x A)

**Opcionales:**

- Estructura de acero inoxidable.

## MESAS PARA ALIMENTACIÓN

**ART-221**

**MESA PARA ALIMENTACIÓN SEMI LUJO**

**Descripción:**

- Estructura de tubo de acero cuadrado;
- Tablero de formica de 0,40 x 0,60m;
- Regulación de altura, con una extensión máxima de 1,20m;
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi.

**Dimensiones aproximadas:**  
0,80 x 0,40 x 0,80m (L x A x A).

### **ART-189**

#### **MESA DE NOCHE CON MESA PARA ALIMENTACIÓN ACOPLADA**

##### **Descripción:**

- Estructura construida de MDF de 15 mm;
- Armario con cajón, puerta y una división interna;
- Tapa de la mesa para alimentación retráctil, con altura regulable.
- Dimensión 0,40 x 0,60m;
- Tiradores de acero inoxidable;
- Ruedas de 2".

##### **Dimensiones aproximadas:**

0,45 x 0,40 x 0,80m (L x A x A).

##### **Opcionales:**

- Estructura de chapa de acero con acabado de pintura epoxi

## **MESAS AUXILIARES**

### **ART-180**

#### **MESA AUXILIAR TIPO MAYO DE ACERO INOXIDABLE**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Soporte de bandeja;
- Bandeja de acero inoxidable de aproximadamente 0,50 x 0,30m;
- Ruedas de 2".

##### **Dimensiones aproximadas:**

0,70 x 0,45 x 0,80m (L x A x A)

**Altura máxima:** 1,20m

##### **Opcionales:**

- Estructura de acero acabado de pintura epoxi.

### **ART-171**

#### **MESA AUXILIAR**

##### **Descripción:**

- Tapa y entrepaño de chapa de acero;
- Acabado de pintura epoxi;

**Dimensiones aproximadas:** 0,40 x 0,40 x 0,80m (L x A x A).

##### **Opcionales**

- Otras medidas:

0,40 x 0,60m

0,40 x 0,80m

0,43 x 0,93m

0,45 x 1,10m

- Estructura de acero inoxidable;
- Adición de entrepaño;

### **ART-171A**

#### **MESA AUXILIAR**

##### **Descripción**

- Tapa y entrepaño de chapa de acero;
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi;

**Dimensiones aproximadas:** 0,40 x 0,40 x 0,80m (L x A x A).

##### **Opcionales**

- Otras medidas:
- 0,40 x 0,60m
- 0,40 x 0,80m
- 0,43 x 0,93m
- 0,45 x 1,10m
- Estructura de acero inoxidable;
- Adición de entrepaño;

### **ART-171B**

#### **MESA AUXILIAR**

##### **Descripción:**

- Tapa y entrepaño de chapa de acero con rejillas alrededor;
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi;

**Dimensiones aproximadas:** 0,40 x 0,40 x 0,80m (L x A x A).

##### **Opcionales**

- Otras medidas:
- 0,40 x 0,60m
- 0,40 x 0,80m
- 0,43 x 0,93m
- 0,45 x 1,10m
- Estructura de acero inoxidable;
- Adición de entrepaño

## **SOPORTES**

### **ART-272**

#### **SOPORTE DE BRAZOS**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Altura e inclinación regulables mediante dispositivo;
- Descanso de brazo de acero inoxidable;
- Base de hierro fundido con acabado de pintura epoxi.

**Dimensión aproximada:** 0,90m

### **ART-280A**

#### **SOPORTE DE SUERO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de

acero inoxidable;

- Placa para fijar a la pared;
- Brazo articulado con movimiento de 180°.

**Dimensión aproximada:** 1,10m (L)

##### **Opcionales:**

- Estructura em acero con acabado de pintura epoxi.

### **ART-282**

#### **SOPORTE DE SUERO CON BASE DE HIERRO FUNDIDO**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Altura regulable entre 1,80 y 2,30m;
- Ruedas de 2 ".

##### **Opcionales:**

- Estructura de acero con acabado de pintura epoxi;
- Estructura fija, sin ajuste de altura.

### **ART-286**

#### **SOPORTE DE SUERO COM BASE TERMOPLÁSTICA**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Altura regulable entre 1,80 y 2,30m;
- Ruedas de 2 ".

##### **Opcionales:**

- Estructura de acero con acabado de pintura epoxi;
- Estructura fija, sin ajuste de altura.

## **LAMPARAS**

### **ART-165**

#### **LÁMPARA DE EXAMEN LED**

##### **Descripción:**

- Estructura de tubo de acero redondo;
- Varilla de cromo, flexible;
- Lámpara LED;
- Bivolt;
- Ruedas de 2";
- Acabado de pintura epoxi.

**Altura mínima aproximada:** 1,15m.

**Altura máxima aproximada:** 1,60m.

##### **Opcionales:**

- Lámpara halógena;
- Patas de hierro fundido.

#### **ART-167**

##### **LÁMPARA DE EXAMEN LED LUJO**

###### **Descripción:**

- Estructura de tubo de acero redondo;
- Pies cubiertos con material termoplástico de alta resistencia, con ruedas de 2";
- Varilla de cromo, flexible;
- Lámpara LED;
- Bivolt;
- Espejo;
- Acabado de pintura epoxi.

**Altura mínima aproximada:** 1,15 m

**Altura máxima aproximada:** 1,60 m

###### **Opcionales:**

Lámpara halógena.

## ESCALERAS

#### **ART-153**

##### **ESCALERITA CON 2 ESCALONES**

###### **Descripción:**

- Estructura de tubo de acero redondo;
- Piso de madera revestido de goma antideslizante;
- Pies con puntas de goma;
- Acabado de pintura epoxi.

###### **Dimensiones aproximadas:**

0,40 x 0,35 x 0,40m (L x A x A).

###### **Opcionales:**

- Estructura de acero inoxidable.

## BANCOS GIRATORIO

#### **ART-232**

##### **ASIENTO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE**

###### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Asiento de placa de acero inoxidable;
- Reposapiés;
- Ruedas de 2 ".

**Dimensión aproximada:** 0,35 m (D);

**Altura mínima:** 0,45 m.

**Altura máxima:** 0,60 m.

###### **Opcionales:**

- Sin ruedas;
- Asiento y respaldo tapizados de cuerina.

## HAMPER

#### **ART-160**

##### **HAMPER EN ACERO INOXIDABLE**

###### **Descripción:**

- Estructura de tubo redondo de acero inoxidable;
- Ruedas de 2";
- Capacidad 150Lts (bolsa de algodón crudo no incluida).

###### **Dimensiones aproximadas:**

0,50 x 0,80 m (D x A)

###### **Opcionales:**

- Bolsa de algodón crudo;
- Tapa de aluminio.





**sac@artmed.ind.br**  
Av. 10 de Dezembro, 6531, Londrina - PR  
Fone: +55 (43) 3341-5800